



ADOQUINES Y MARCOS, S.L.
Ctra. La Roda - Pedrera Km 9,5
41590 La Roda de Andalucía (Sevilla)




DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:



TUBERÍA ENCHUFE CAMPANA HA Ø1800 C-180

FECHA: 08/07/2021

REVISIÓN: 3



Sección A-A'



DIMENSIONES (mm)

LONGITUD		DIÁMETROS		ESPESOR
I (útil)	L (máx)	Dn (int)	D (ext)	E
2300	2450	1800	2160	180

TOLERANCIAS

Díámetro int (Dn)	± 15
Espesor (E)	≤ 5
Longitud interna (I)	+50/-20
Rectitud generatrices	< 10,5
Diferen. Gen opuesta	≤ 16

PROPIEDADES

Cargas mín. ensayo: Ft: fisuración y Fn: rotura (KN/m)

Clasif tipo E	Clase 180	
Dn (mm)	F _t = 120 kN/m ² F _n = 180 kN/m ²	
	FISURACIÓN	ROTURA
1800	216**	324**

**Clases resistentes para diseños especiales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Las especificaciones indicadas en esta ficha, pueden sufrir modificaciones a causa de cambios en la normativa vigente o bien por mejora de algunas de las características técnicas.

MATERIALES:

HA 35/S/12/Ila+Qb+SR

Acero B 500 SD

Cemento SR

Instalación con junta elástica tipo: ARPÓN EPDM/NBR

Perfil de junta 26/33

DATOS DE CARGA:

Peso tubo: 6475 kg

Peso ml: 2815 kg

OTROS DATOS:

ADYMAR AAMMDD

CE-17 EN 1916 C180

HA DN1800 SAN SR

AAMMDD: año, mes, día

SAN: uso en saneamiento

CÓDIGO:

TH070

NORMA:

UNE-EN 1916/UNE 127916